

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΓΑΛΟ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Υλικό κατασκευής	Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Βάρος (Kgr)	Να αναφερθεί
3. Διαστάσεις επιφάνειας	120 (Μ) x 60 (Π) X [110 (Υ) + 10 cm Μπράτσα] περίπου Σημείωση: Στο πλάτος της επάνω επιφάνειας και στις 2 πλευρές να υπάρχουν μπράτσα ύψους 10cm και κατά μήκος της μιας πλευράς του τραπεζιού να υπάρχει βέργα που να ενώνει τα 2 μπράτσα.
4. Απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών	90cm περίπου
5. Μέγιστο φορτίο (Kgr)	Να αναφερθεί
6. Επιφάνεια τραπεζιού εργαλειοδοσίας	Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα, όλες δε οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.
7. Σύστημα πέδησης	τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί με φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς
8. Διάμετρος τροχών	Να αναφερθεί.
9. Καθαρισμός - απολύμανση	όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα
10. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους	ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1	Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
2	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03
3	Το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE για το είδος και την κατηγορία του. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
4	Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ΕΤΗ
5	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται