











8.3. ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

A/A	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑQUET	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ (ΤΜΧ)
8.3.1		Μαξιλάρι για επεμβάσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου	Special pad for spinal surgery, two-part, radiotranslucent, electrically conductive	1000.68C0	2
8.3.2	Πλήρες σύστημα Mayfield αποτελούμενο από:				
8.3.2.α		Αντάπτορας για την προσαρμογή του συστήματος Mayfield στο χειρουργικό τραπέζι	Connection bracket for head positioning accessories, compatible with basic unit, back plate, extension plate	1180.36A0	2
8.3.2.β		Σφιγκτήρας κρανίου	Skull clamp Doro	1005.52A0	2
8.3.2.γ		Βασική μονάδα στήριξης	Connection clamp for skull clamp	1005.51A0	2

8.3.2.γ		Βασική μονάδα στήριξης	Standard holder for skull clamp, width-adjustable	1005.50A0	2
8.3.2.δ		Προσκέφαλο μεγάλο σχήματος πετάλου	Horseshoe-shaped head rest with gel pad	1005.56A0	2
8.3.2.ε		Προσκέφαλο μικρό σχήματος πετάλου	Horseshoe-shaped head rest with gel pad	1005.56A0	2
8.3.2.στ		Περιστρεφόμενος αντάπτορας	Special clamp for skull clamp, swiveling through 180°	1005.3600	2
8.3.2.ζ		Τρεις ακίδες μεγάλων	Pins, adults, scope of delivery includes 3 pcs, to be used with skull clamp, reusable product	1005.53B0	2

8.3.2.η		Τρεις ακίδες μικρών	Pins, children, scope of delivery includes 3 pcs, to be used with skull clamp, reusable product	1005.53A0	2
8.3.3		Μπάρα προσαρμογής εξαρτημάτων για χειρουργικές επεμβάσεις με ασθενείς στην καθιστική θέση	Cross-bar attachment for positioning the sitting patient, without clamps	1005.2300	2
			Radial setting clamp	1003.23C0	4
8.3.4		Προσκέφαλο κυκλικό ενηλίκων	Head ring, closed, for adults, 200 x 75 x 45 mm	4006.0200	2
8.3.5		Προσκέφαλο κυκλικό παιδιών	Head ring, closed, for adolescents, 140 x 60 x 35 mm	4006.0100	2

8.3.6		Προσκέφαλο σχήματος πετάλου , ρυθμιζόμενου ύψους και εύρους	Horseshoe-shaped head rest, two-part	1002.72A0	2
			Connection fixture, with accessory rail for fixation of head rests	1002.65A0	2