



**STERIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

κτίριο «Κ.Ε.Μ.Α. Βορείου Ελλάδος», ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Γ' Φάση, Ο.Τ. 52Β, Τ.Θ. 1370, Σίνδος 57022
τηλ. **2310 - 798 998** – fax **2310 - 795 589**
e-mail: **info@sterimed.gr**

Αρ. Πρωτ. : 19004
Θεσσαλονίκη 21 / 09 / 2016

Προς : Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - Οφθαλμιατρείο
Αθηνών – Πολυκλινική»
Γραφείο Προμηθειών
τηλ. 213 2041776 / email: diavoulefsi@0304.syzefxis.gov.gr

Θέμα : **Απόψεις σχετικά με τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές Διαχείρισης ΕΑΥΜ**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. 11/07/648/27345/16-09-2016 Πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας για τη διεξαγωγή της 1^{ης} φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των προτεινόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια "**Υπηρεσίες Ιατρικών Αποβλήτων CPV 90524000-6**", σας αναφέρουμε παρακάτω τις απόψεις της εταιρείας μας, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της υπό διαβούλευση Διακήρυξης, ώστε αυτή να περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης Προσφοράς από τους συμμετέχοντες.

(1) Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν ο ανάδοχος της διαχείρισης των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ θα πρέπει να διαθέσει ή να παρέχει στο Νοσοκομείο στην τιμή της διαχείρισης, κάποιους ή όλους τους διαφορετικούς περιέκτες συσκευασίας των αποβλήτων (π.χ. σάκουσ πρωτογενούς συσκευασίας, κάδους ή χαρτοκυτία δευτερογενούς συσκευασίας, βελονοθήκες αιχμηρών, δοχεία ή κάδοι για ογκώδη αιχμηρά και υγρά απόβλητα). Επειδή η διάθεση των περιεκτών συσκευασίας επιβαρύνει και διαφοροποιεί την τιμή κιλού της διαχείρισης των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, θεωρούμε εύλογο ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του, ποιούς περιέκτες (και την ποσότητα αυτών) θα πρέπει να διαθέσει στο Νοσοκομείο κατά την εκτέλεση του έργου.

(2) Στα «προσόντα αναδόχου» ζητείται στην υπ' αρ. 3 παράγραφο, η κατάθεση Βεβαίωσης αποδοχής των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ και ΜΕΑ από την Περιφέρεια ή Νομαρχία.

Παρακαλούμε για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου, ώστε να διευκρινιστεί ότι η ζητούμενη Βεβαίωση αποδοχής από την Περιφέρεια ή Νομαρχία, αφορά την Άδεια συλλογής – μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων (υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία) σε νόμιμο αποδέκτη.

Επίσης, θα πρέπει να ζητηθεί και η κατάθεση αντιγράφου εγγράφου αποδοχής αυτών των υπολειμμάτων από το νόμιμο αποδέκτη (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΕΑ κλπ.).

- (3) Στην υπ' αρ. 5 παράγραφο των «προσόντων του αναδόχου» για τα EAAM, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι το Πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ αφορά τα Πρότυπα 12740 και 12347 που αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012.

Τέλος παρακαλούμε για την τροποποίηση του ΦΠΑ σε 24% (από 23%) στον προϋπολογισμό της δαπάνης, λόγω της πρόσφατης αύξησής του. Σε περίπτωση που η Διακήρυξη θα αφορά την ανάθεση του έργου για ένα (1) έτος, θα πρέπει αντίστοιχα να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία αποβλήτων σε σημερινά πραγματικά επίπεδα.

Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα κατάθεσης των απόψεών μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με τιμή,


Μαρία Στάθη
Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας
SteriMed A.E.

STERIMED A.E. Ο
ΕΠΕΞΕΛΙΞΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κ.Ε.Μ.Α. Βορείου Ελλάδας» S.M.E. Οργανισμός
Π.Ο.Π. - 798 999
Α.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης
Α.Α.Ε. 70502/62/Β/10/143