

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι:

- Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και για την παραγωγή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι
- Να είναι άριστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του
- Να είναι όπως το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας ή το δείγμα του προμηθευτή που τελικά θα επιλεγεί από την επιτροπή εμπειρογνωμοσύνης, εφόσον η προμήθεια γίνεται με βάση τα δείγματα αυτά
- Να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα βαμβακερό ή συνθετικό ή σύμμικτο υλικό
- Να είναι υποαλλεργικά
- Να μην ξεκολλάνε εύκολα από το δέρμα όταν διαβρέχονται με αίμα
- Τα χρώμα του να είναι λευκό έως αποχρώσεως ανθρωπίνου δέρματος
- Ο λευκοπλάστης να είναι κατασκευασμένος σε πηνία
- Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 – 20 τεμαχίων
- Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά καθώς και την άριστη συντήρησή του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης
- Οι επισημάνσεις που πρέπει να υπάρχουν στην εξωτερική συσκευασία, είναι αυτές που έχουν γίνει αποδεκτές από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς. Πέρα

από αυτές είναι δυνατό η Υπηρεσία να καθορίσει ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα περιληφθούν στους τελικούς όρους σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής κατάστασης του υλικού για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, που η διάρκεια του εξαρτάται από το υλικό, σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσής του.