

Χαλάνδρι 18 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟ

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»**

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

E-mail : [gdiax@evangelismos-hosp.gr](mailto:gdiax@evangelismos-hosp.gr)

**ΥΠΟΨΗ: ΚΟΥ Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ**

**Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**  
**ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) ΠΠΥ 2015**

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 8-1-2018 ΚΑΙ ΛΗΞΗ: 19-1-2018

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου σας σχετικά με τη **Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) ΠΠΥ 2015** με ημ. Έναρξης : 8-1-2018 και λήξης 19-1-2018, σας στέλνουμε συνημμένως την πρόταση της εταιρείας μας προκειμένου να συμπεριλάβετε στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών στην ως άνω διαδικασία, και οι οποίες ευνοούν και δημιουργούν υγιή ανταγωνισμό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Για την MEDICARE HELLAS A.E.

## ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) ΠΠΥ 2015

8	ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΗΠΑΡΙΝ. 0,035"X150cm ΚΥΡΤΟ	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ, ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΡΙΒΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 150 cm. Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς χρήση.
---	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ **Ή ΜΕ PTFE**

9	ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΗΠΑΡΙΝ. 0,035"X180cm ΚΥΡΤΟ	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ, ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΡΙΒΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 180 cm. Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς χρήση.
---	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ **Ή ΜΕ PTFE**

10	ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΗΠΑΡΙΝ. 0,035"X260cm ΚΥΡΤΟ	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ, ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΡΙΒΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 260 cm. Η πρόσφορα να συνοδεύεται με δείγμα προς χρήση.
----	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ **Ή ΜΕ PTFE**

11	ΟΔ. ΣΥΡΜΑ ΗΠΑΡΙΝ. 0,035"X150cm ΕΥΘΥ	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ, ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΡΙΒΗ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 150cm. Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς χρήση.
----	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**  
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΦΛΟΝ **Ή ΜΕ ΡΤΦΕ**

86	ΟΔ.ΣΥΡΜΑ ΚΥΡΤΟ ΑΜΡΛΑΤΖ 0,035"X180cm	ΕΙΔΙΚΑ ΟΔΗΓΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΡΛΑΤΖ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 180cm. Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση.
----	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**  
ΕΙΔΙΚΑ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ **ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ**

87	ΟΔ.ΣΥΡΜΑ ΚΥΡΤΟ ΑΜΡΛΑΤΖ 0,035"X260cm	ΕΙΔΙΚΑ ΟΔΗΓΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΡΛΑΤΖ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035" ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 260cm. Η προσφορά να συνοδεύεται με δείγμα προς δοκιμαστική χρήση.
----	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Συμφωνούμε απόλυτα με την ως άνω προδιαγραφή να προστεθεί μόνο ο όρος με κόκκινη γραφή.**  
ΕΙΔΙΚΑ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ **ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ**