

Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2	ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8F	<p>Σετ διαδερμικής νεφροστομίας με ειδική εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη True Slide Plus με μνήμη επαναφοράς για αποφυγή εσωτερικής κρούστας.</p> <p>Ο καθετήρας να παρέχεται σε 8F με συνολικό μήκος καθετήρα 35cm και ωφέλιμο 28cm με άκρο rigtail κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με μεγάλες οπές σε όλο το μήκος του για καλύτερη παροχέτευση. Να συμπεριλαμβάνεται μεταλλική και πλαστική κάνουλα με obturator και σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος με σημαντή. Το σετ ακόμα περιλαμβάνει Σετ εισαγωγής 3-σταδίων Posi-stick με ομοαξονικό σετ διαστολέων 4 & 5F, σύρμα 0,018" με άκρο από πλατίνα μήκους 70cm και σύρμα 0,038" τύπου J με μήκος 150cm, septum cap και διαστολείς 8 & 10F</p>
5	ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10F	<p>Σετ διαδερμικής νεφροστομίας με ειδική εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη True Slide Plus με μνήμη επαναφοράς για αποφυγή εσωτερικής κρούστας.</p> <p>Ο καθετήρας να παρέχεται σε 10F με συνολικό μήκος καθετήρα 35cm και ωφέλιμο 28cm με άκρο rigtail κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με μεγάλες οπές σε όλο το μήκος του για καλύτερη παροχέτευση. Να συμπεριλαμβάνεται μεταλλική και πλαστική κάνουλα με obturator και σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος με σημαντή. Το σετ ακόμα περιλαμβάνει Σετ εισαγωγής 3-σταδίων Posi-stick με ομοαξονικό σετ διαστολέων 4 & 5F, σύρμα 0,018" με άκρο από πλατίνα μήκους 70cm και σύρμα 0,038" τύπου J με μήκος 150cm, septum cap και διαστολείς 8,10F & 12F</p>
12	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	<p>Σάκοι συλλογών με σύστημα TRUE-CLOSE, χωρητικότητας 600ML με συνδετικό luer lock, ελαστικό Hook και ζώνη σταθεροποίησης</p>

21	ΣΕΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 8F	<p>Σετ παροχέτευσης χοληφόρων με καθετήρα 8F συνολικού μήκους 50cm με ωφέλιμο 41cm με άκρο rigtail με εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη για αποφυγή εσωτερικής κρούστας και απεριόριστο σύστημα Locking True Close για αποτροπή διαρροών. Ο καθετήρας είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη για ευκολία στο τσάκισμα με μεταλλικό Trocar και εύκαμπτη κάνουλα με obturator.</p> <p>Περιλαμβάνεται Σετ εισαγωγής Posi-Stick 3-σταδίων ομοαξονικό σε μεγέθη 4 & 5Fr με άκρο από πλατίνα και 21G βελόνα Trocar με ηχογεννές άκρο. Περιλαμβάνονται ακόμα σύρμα 0,018" σε μήκος 70cm με άκρο από πλατίνα , σύρμα 0,038" με άκρο τύπου J σε μήκος 150cm , καπάκι septum και διαστολεις διακύμανσης μεγέθους ανά 2Fr από 8 έως 12F</p>
22	ΣΕΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 10F	<p>Σετ παροχέτευσης χοληφόρων με καθετήρα 10F συνολικού μήκους 50cm με ωφέλιμο 41cm με άκρο rigtail με εσωτερική υδρόφιλη επικάλυψη για αποφυγή εσωτερικής κρούστας και απεριόριστο σύστημα Locking True Close για αποτροπή διαρροών. Ο καθετήρας είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη για ευκολία στο τσάκισμα με μεταλλικό Trocar και εύκαμπτη κάνουλα με obturator.</p> <p>Περιλαμβάνεται Σετ εισαγωγής Posi-Stick 3-σταδίων ομοαξονικό σε μεγέθη 4 & 5Fr με άκρο από πλατίνα και 21G βελόνα Trocar με ηχογεννές άκρο. Περιλαμβάνονται ακόμα σύρμα 0,018" σε μήκος 70cm με άκρο από πλατίνα , σύρμα 0,038" με άκρο τύπου J σε μήκος 150cm , καπάκι septum και διαστολεις διακύμανσης μεγέθους ανά 2Fr από 8 έως 12F</p>
24	ΚΑΘ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 8F	<p>Καθετήρας αντικατάστασης διαδερμικής παροχέτευσης χοληφόρων σε μέγεθος 8F με άκρο rigtail μήκους 50-60cm για ευκολότερη παροχέτευση κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με RO Marker. Να είναι τύπου έσω-έξω σκληρότητας με σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος , να συπεριλαμβάνεται μεταλλική και εύκαμπτη κάνουλα και καπάκι septum</p>

25	ΚΑΘ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ 10F	Καθετήρας αντικατάστασης διαδερμικής παροχέτευσης χοληφόρων σε μέγεθος 10F με άκρο rigtail μήκους 50-60cm για ευκολότερη παροχέτευση κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με RO Marker. Να είναι τύπου έσω-έξω σκληρότητας με σύστημα Locking με απεριόριστη δυνατότητα κλειδώματος , να συπεριλαμβάνεται μεταλλική και εύκαμπτη κάννουλα και καπάκι septum
31	ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 6FR	Αποσχιζόμενο θηκάρι PEELWAY μεγέθους 6Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr με όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 0,028'' ή 0,038'' σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και σύστημα κλειδώματος
32	ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 8FR	Αποσχιζόμενο θηκάρι PEELWAY μεγέθους 8Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr με όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 0,028'' ή 0,038'' σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και σύστημα κλειδώματος
33	ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 9FR	Αποσχιζόμενο θηκάρι PEELWAY μεγέθους 9Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr με όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 0,028'' ή 0,038'' σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και σύστημα κλειδώματος
34	ΘΗΚΑΡΙ PEELWAY 10FR	Αποσχιζόμενο θηκάρι PEELWAY μεγέθους 10Fr με διαβαθμίσεις 0,5Fr με όσο το δυνατόν μη τραυματική προσπέλαση στο αγγειακό σύστημα. Να δέχεται σύρμα 0,028'' ή 0,038'' σε μήκη 14,30,44 και 50 εκατοστά με σχεδιασμό φτερών και σύστημα κλειδώματος

80	HYDR. MICROCATHETER 2,6-2,7FR	Υδρόφιλοι καθετήρες 2.6F υπερεκλεκτικού καθετηριασμού αγγείων με ωφέλιμο μήκος 105/125 cm. Προφορτωμένο Σύρμα Multicurve μεγέθους 0,021'' σε μήκος 140/160cm. Ελάχιστος οδηγός καθετήρας 5F με υδρόφιλο μήκος 65-100 cm. Υλικό κατασκευής: Πολυαμίδιο με άκρο από πολουρεθάνη. Να είναι ανθεκτικοί σε πιέσεις της τάξεως έως 1000psi. Ο ακτινοσκιερός σημαντής στο άκρο να είναι 0,9mm. Εσωτερικό πλέγμα από βολφράμιο με εσωτερική επικάλυψη με PTFE για ομαλή μετάβαση του σύρματος , του εμβολικού υλικού, των υγρών εγχύσεως ή των διαγνωστικών παραγόντων.
82	ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 10F	Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 10Fr με υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. Το Locking pigtail να έχει δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδίαση ώστε να είναι ευδιάκριτες οι διαρροές. Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό πολουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator
83	ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 8F	Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 8Fr με υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. Το Locking pigtail να έχει δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδίαση ώστε να είναι ευδιάκριτες οι διαρροές. Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό πολουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator
84	ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 12F	Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο pigtail σε διάσταση 8Fr με υδρόφιλη επικάλυψη και locking pigtail με σημαντή. Το Locking pigtail να έχει δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδίαση ώστε να είναι ευδιάκριτες οι διαρροές. Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό πολουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator

85	ΚΑΘ.ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 14F	Καθετήρας μήκους 30εκ (ωφέλιμο 21εκ) με άκρο rigtail σε διάσταση 8Fr με υδρόφιλη επικάλυψη και locking rigtail με σημαντή. Το Locking rigtail να έχει δυνατότητα απεριόριστου κλειδώματος με διάφανη σχεδίαση ώστε να είναι ευδιάκριτες οι διαρροές. Κατασκευασμένος από ειδικό βιοσυμβατό υλικό πολυουρεθάνης και διαβάθμιση σκληρότητας. Περιλαμβάνεται μεταλλική κάνουλα με Trocar, ενισχυτική κάνουλα και εύκαμπτη κάνουλα με obturator
----	------------------------------------	---