

ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 33692300-0

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΕ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα.	1511	Τεμάχιο	1000	3.000.00	3.690.00	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή PVC Ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής. Τα συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης να είναι νέας γενιάς, με υποδοχείς σύνδεσης ENPlus και ENLock ειδικά σχεδιασμένα για να αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις,
2	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ -Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων μέσω αντλίας.	1511	Τεμάχιο	2.000	4.000.00	4.920.00	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή PVC Ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock, διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής, ειδική διαφανή σταγονομετρική συσκευή και Υ 2 εισόδων στο συνδετικό άκρο του καθετήρα με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Οι συσκευές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συσκευασίες των διαλυμάτων όλων των εταιρειών ή να φέρουν ειδικό πάμα προσαρμογής και να συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό αντλιών (ΑΚΑ : 6 αντλίες, ΜΕΘ1 : 15 αντλίες, ΜΕΘ2 : 24 αντλίες, ΜΑΦ : 22 αντλίες, Μονάδα Εμφραγμάτων: 4 => 71 αντλίες συνολικά).
3	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ -ΡΙνοαστρικοί / Ρινοησιδικοί Καθετήρες. Διαφόρου μήκους και διαμέτρων	1511	Τεμάχιο	900	3.500.00	4.305.00	Οι καθετήρες θα πρέπει να είναι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη Ιατρικών προδιαγραφών (latex free), ακτινοσκιεροί, αποστειρωμένοι, με Υ δύο εισόδων στοσυνδετικό άκρο του καθετήρα για χορήγηση φαρμάκων και υγρών, με εύκαμπτο συμπίετο οδηγό σε όλο το μήκος του καθετήρα, με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Διαφόρου μήκους και διαμέτρων.
4	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία	1511	Τεμάχιο	100	200	246.00	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
5	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.	1511	Τεμάχιο	250	1500	1.845.00	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
6	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘ. & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	1511	Τεμάχιο	100	2000	2.460.00	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών, Υποθερμιδικό διάλυμα (0,5kcal/ml) , πλούσιο σε γλουταμίνη >25g και αντιοξειδωτικά (υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C,Ε,β-καροτίνη, Ζn και Se) για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή. B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών, χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml),υψηλής περιεκτικότητας σε γλουταμίνη (1g/100ml) και ιχθυέλαια.
7	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	1511	Τεμάχιο	1200	5.500.00	6.765.00	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή ή σε σκόνη. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό με 1,5-2Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-15%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών. B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ
8	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	1511	Τεμάχιο	500	7.500.00	9.225.00	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών.Χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα υψηλό σε ενέργεια (0,8-1,2kcal/ml),υψηλό σε λεύκωμα με 20-30% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενισχυμένο σε αργινίνη B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη. Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης Ελεύθερο φυτικών ινών. Χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα υψηλό σε ενέργεια (>1,5kcal/ml), υψηλό σε λεύκωμα με >40% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ελεύθερο πρωτεΐνης.

9	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ:	1511	Τεμάχιο	2.400	2.640.00	3.247.20	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), με πρωτεΐνη 3-5g/100ml, χαμηλής οσμωτικότητας. B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml με μείγμα φυτικών ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCTs και χαμηλή οσμωτικότητα για ασθενείς με πλήρη ή μερική αδυναμία σίτισης.
10	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ	1511	Τεμάχιο	200	1000	1.230.00	Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό διάλυμα/συμπλήρωμα με 1,2-1,5Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου (BCAA).
11	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	1511	Τεμάχιο	500	6000	7.380.00	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό Διάλυμα ισοθερμιδικό με 0,9-1 Kcal/ml, χαμηλής οσμωτικότητας , μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους. B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία. Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων,με πολύ χαμηλή οσμωτικότητα (<220 mOsm/l)
12	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ	1511	Τεμάχιο	1.500	3.500.00	4.305.00	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%), χαμηλής οσμωτικότητας. B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,2-1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (6,5-7,5 g/100ml), χαμηλό σε λίπος≤4g/100ml , χαμηλής οσμωτικότητας. Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαμηλής οσμωτικότητας.
13	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	1511	Τεμάχιο	500	2000	2.460.00	Σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό συμπλήρωμα με0,8-1,5kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε σε διαλυτές φυτικές ίνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), με ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς.
14	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	1511	Τεμάχιο	1000	4.000.00	4.920.00	A. Ειδικό συμπλήρωμα υπερθερμιδικό με 2,5 kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (0-25%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών. B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ Γ. Ειδικό σκευασμα σε σκόνη με διάφορες γεύσεις, υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ
15	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	1511	Τεμάχιο	20	400	492.00	Διαλυτές Φυτικές Ίνες σε σκόνη ή σε υγρή μορφή με ουδέτερη γευση, για να είναι εφικτή η προσθήκη τους σε υγρά τρόφιμα ή και σε διαλύματα εντερικής σίτισης.
16	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ	1511	Τεμάχιο	50	400	492.00	Ειδικό συμπλήρωμα με 1,2-1,5Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου (BCAA).
17	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	1511	Τεμάχιο	700	7000	8.610.00	Πολυμερές συμπλήρωμα σε σκόνη με 1kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (12-15%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (40-50%), με αντιφλεγμονώδη παράγοντα TGF-b2, ελεύθερο φυτικών ινών, γλουτένης, λακτόζης.

18	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	1511	Τεμάχιο	360	550.8	677.48	A. Συμπλήρωμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (30-40%) , ενισχυμένο με αργινίνη≥1,2g/100ml. B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη.
19	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΜΟΡΦΗ	1511	Τεμάχιο	280	420	516.60	Συμπλήρωμα σε κρεμώδη μορφή υπερθερμιδικό με 1,3-2kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), σε διάφορες γεύσεις.
20	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	1511	Τεμάχιο	160	158.4	194.83	A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Πολυμερές συμπλήρωμα με 0,8-1,2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (25-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις B. Σε μορφή γέλης ή ζελέ, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, σε διάφορες γεύσεις.
21	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	1511	Τεμάχιο	140	457.8	563.09	A. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε υγρή μορφή, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας, χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά B. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε σκόνη, εμπλουτισμένο με γλουταμίνη, αργινίνη, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας. Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.
6+	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	1511	Τεμάχιο	40	160	196.80	Ειδικό σκεύασμα με πρωτεΐνη σε μορφή 100% ελ.αμινοξέων, σε υγρή μορφή ή σκόνη, χαμηλής οσμωτικότητας.
23	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ:	1511	Τεμάχιο	1.200	1.560.00	1.918.80	με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) . Να περιέχουν μεικτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 10g/l. B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, για αποφυγή ή/και αντιμετώπιση διάρροιών. Να περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 20g/l. Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6g/100ml) . Να περιέχουν μεικτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 10g/l. Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, για αποφυγή ή/και αντιμετώπιση διάρροιών Να περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 20g/l. E. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με τουλάχιστον 1,0kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε μέσης αλύσου τριγλυκερίδια με μείγμα φυτικών ινών

24	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	1511	Τεμάχιο	1.600	2.768.00	3.404.64	<p>A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Πολυμερές συμπλήρωμα με 1,5-2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (25-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>B. Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό 1.5 Kcal/ml, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>10g/100ml), αυξημένη ποσότητα βιταμίνης D, εμπλουτισμένο με τον μεταβολίτη του αμινοξέος λευκίνης HMB, πρεβιοτικές ίνες φρουκτοολισακχαρίτες (FOS) και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>Γ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2,4kcal/ml, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 9g/100ml, σε συνολικό όγκο 125ml, για διαίτα με περιορισμένο όγκο υγρών. Σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>Δ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (9-10g/100ml) με φυτικές ίνες τουλάχιστον 2g/100ml. Σε συσκευασίες των 200ml, διαίτα περιορισμένη σε υγρά, σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>E. Ειδικό συμπλήρωμα λίπους, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's.</p>
25	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	1511	Τεμάχιο	400	992	1.220.16	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς, μέτριας περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε φρουκτοολισακχαρίτες, υψηλής περιεκτικότητας σε μέσης αλύσου τριγλυκερίδια, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής με >1,2kcal/ml, υπερπρωτεϊνικά (>50g πρωτεΐνης/l) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαμηλά σε υδατάνθρακες (<40% E) βραδείας αποδέσμευσης (ισομαλτουλόζη, άμυλο, φρουκτόζη) εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών (>20g/l). Πλούσια σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ιχθυέλαια και αντιοξειδωτικά</p>
26	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	1511	Τεμάχιο	160	4.784.00	5.884.32	<p>Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Διάλυμα υπερθερμιδικό, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες <30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη > 40% ειδικά για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανικό αερισμό εμπλουτισμένη με εικοσαπεντανοϊκό οξύ και αντιοξειδωτικά.</p>
27	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΧΕΙΡΟΥ	1511	Τεμάχιο	200	3000	3.690.00	<p>A. Ειδικά διαλύματα για ογκολογικούς ασθενείς, υψηλής θερμιδικής αξίας 1,5kcal/ml</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό ισοθερμιδικό διάλυμα (0,9-1kcal/ml) ελεύθερο ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), πολύ χαμηλής οσμωτικότητας (<300mOsm/l) και χαμηλό σε πρωτεΐνες ≤ 4g/100ml, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή</p>
28	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	Τεμάχιο	100	4.000.00	4.920.00	<p>διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), με αργινίνη(τουλάχιστον 10g/l),ω-3 και νουκλεοτίδια, περιορισμένο σε λίπος (έως 25%) για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής υπερθερμιδικό με 1,3kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), περιορισμένο σε λίπος (έως 25%), με αργινίνη, ιχθυέλαια, για ασθενείς ανοσοκατεσταλμένους με υψηλές θερμιδικές απαιτήσεις.</p>

29	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ	1511	Τεμάχιο	3.000	7.000.00	8.610.00	<p>πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%), χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Β. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,2-1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (6,5-7,5 g/100ml), χαμηλό σε λίπος ≤4g/100ml , χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης, υπερθερμιδικά (>1,2 kcal/ ml), με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (50g/l). Να περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, ΜCΤ και ιχθυέλαια. Να είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες.</p>
30	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	Τεμάχιο	200	900	1.107.00	<p>Α. Συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής σε σκόνη με 1kcal/ml, με αργινίνη (1-1,5g/100ml), γλουταμίνη, ιχθυέλαια, νουκλεοτίδια και φυτικές ίνες.</p> <p>Β. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής με 1,3-1,5kcal/ml, σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. με αργινίνη(τουλάχιστον 15g/l),ω 3 και νουκλεοτίδια, για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς πριν και μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>Γ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς με 1,3kcal/ml, σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης υψηλό σε πρωτεΐνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες(έως 35%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, πλουσιο σε ΕΡΑ.</p> <p>Δ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς με 1,3kcal/ml, σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. υψηλό σε πρωτεΐνες, υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες(55-65%), χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος <20%, πλουσιο σε ΕΡΑ.</p>

80.891.00 99.495.93