

ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 33692300-0

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ- Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα.	Τεμάχιο	520	1.159.60	1.426.31	1511	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής. Τα συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης να είναι νέας γενιάς, με υποδοχείς σύνδεσης ENPlus και ENLock, ειδικά σχεδιασμένα για να αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις,
2	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων μέσω αντλίας.	Τεμάχιο	1.600	4.160.00	5.116.80	1511	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock, διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής, ειδική διαφανή σταγονομετρική συσκευή και Υ 2 εισόδων στο συνδετικό άκρο του καθετήρα με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Οι συσκευές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συσκευασίες των διαλυμάτων όλων των εταιρειών ή να φέρουν ειδικό πώμα προσαρμογής και να συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό αντλιών (AKA : 6 αντλίες, ΜΕΘ1 : 15 αντλίες, ΜΕΘ2 : 24 αντλίες, ΜΑΦ : 22 αντλίες, Μονάδα Εμφραγμάτων: 4 => 71 αντλίες συνολικά).
3	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ - Ρινογαστρικοί / Ρινοησιδικοί Καθετήρες. Διαφόρου μήκους και διαμέτρων	Τεμάχιο	400	2.800.00	3.164.00	1511	Οι καθετήρες θα πρέπει να είναι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ιατρικών προδιαγραφών (latex free), ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με Υ δύο εισόδων στοσυνδετικό άκρο του καθετήρα για χορήγηση φαρμάκων και υγρών, με εύκαμπτο συρμάτινο οδηγό σε όλο το μήκος του καθετήρα, με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Διαφόρου μήκους και διαμέτρων.
4	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία.	Τεμάχιο	20	54	61.02	1511	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
5	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.	Τεμάχιο	180	630	711.9	1511	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.

6	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘ. & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Τεμάχιο	4	12.56	14.19	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης,Ελεύθερο φυτικών ινών, Υποθερμιδικό διάλυμα (0,5kcal/ml) , πλούσιο σε γλουταμίνη >25g και αντιοξειδωτικά (υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C,E,β-καροτένη, Zn και Se) για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών, χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml),υψηλής περιεκτικότητας σε γλουταμίνη (1g/100ml) και ιχθυέλαια</p>
7	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	Τεμάχιο	800	4.800.00	5.424.00	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή ή σε σκόνη. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης,Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό με 1,5-2Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-15%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών.</p> <p>B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ</p>
8	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	Τεμάχιο	120	1.488.00	1.681.44	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης Ελεύθερο φυτικών ινών. Χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα υψηλό σε ενέργεια (0,8-1,2kcal/ml),υψηλό σε λεύκωμα με 20-30% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενισχυμένο σε αργινίνη</p> <p>B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη</p> <p>Γ. Ειδικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε υγρή μορφή για χρήση μέσω καθετήρα</p>
9	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ:	Τεμάχιο	2.400	2.640.00	2.983.20	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης,Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), με πρωτεΐνη 3-5g/100ml, χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml με μείγμα φυτικών ινών, με MCTs και χαμηλή οσμωτικότητα ≤200mOsm/l για την αντιμετώπιση διαρροιών</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-</p>
10	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ	Τεμάχιο	88	440	541.2	1511	<p>Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό διάλυμα/συμπλήρωμα με 1,2-1,5Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου (BCAA).</p>

11	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	Τεμάχιο	40	130.8	147.8	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό Διάλυμα ισοθερμιδικό με 0,9-1 Kcal/ml, χαμηλής οσμωτικότητας , μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους.</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων,με πολύ χαμηλή οσμωτικότητα (≤200mOsm/l)</p>
12	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ	Τεμάχιο	1.200	1.680.00	2.066.40	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%) με υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,2-1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (6,5-7,5 g/100ml), χαμηλό σε λίπος ≤4g/100ml , χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος (25-35%) με υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, βιτ D και εμπλουτισμένο με HMB</p> <p>E. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml με μείγμα φυτικών ινών, με MCTs και χαμηλή οσμωτικότητα ≤200mOsm/l για την αντιμετώπιση διαρροιών</p>
13	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	Τεμάχιο	360	792	894.96	1511	<p>Σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό συμπλήρωμα με0,8-1,5kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε σε διαλυτές φυτικές ίνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), με ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς.</p>
14	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	Τεμάχιο	560	3.360.00	3.796.80	1511	<p>A. Ειδικό συμπλήρωμα υπερθερμιδικό με 1,5-2Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-15%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών.</p> <p>B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ</p> <p>Γ. Ειδικό σκευασμα σε σκόνη με διάφορες γεύσεις, υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ</p>

15	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	Τεμάχιο	4	74	83.62	1511	A. Διαλυτές Φυτικές Ίνες σε σκόνη με ουδέτερη γεύση για την υγιή λειτουργία του εντέρου. B. Διαλυτές Φυτικές Ίνες σε υγρή μορφή Γ. Διαλυτές Φυτικές Ίνες με ηλεκτρολύτες σε σκόνη
16	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ	Τεμάχιο	8	25.12	28.39	1511	Ειδικό συμπλήρωμα με 1,2-1,5Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσού (BCAA).
17	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	Τεμάχιο	120	392.4	482.65	1511	Πολυμερές συμπλήρωμα σε σκόνη με 1kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (12-15%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (40-50%), με αντιφλεγμονώδη παράγοντα TGF-β2, ελεύθερο φυτικών ινών, γλουτένης, λακτόζης.
18	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	Τεμάχιο	360	550.8	622.4	1511	A. Συμπλήρωμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (30-40%) , ενισχυμένο με αργινίνη ≥1,2g/100ml. B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη. Γ. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη και ψευδάργυρο
19	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΜΟΡΦΗ	Τεμάχιο	280	420	516.6	1511	Συμπλήρωμα σε κρεμώδη μορφή υπερθερμιδικό με 1,3-2kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), σε διάφορες γεύσεις.
20	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	Τεμάχιο	160	158.4	178.99	1511	A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Πολυμερές συμπλήρωμα με 0,8-1,2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (25-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις B. Σε μορφή γέλης ή ζελέ, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, σε διάφορες γεύσεις. Γ. Συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε σκόνη χωρίς φυτικές ίνες, χωρίς υδατάνθρακες και χωρίς λίπος Δ. Συμπλήρωμα υπερθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό σε μορφή σκόνης με φυτικές ίνες, EPA και ω-3 Ε. Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό με τροποποιημένη μορφή σούπας σε διάφορες γεύσεις

21	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	Τεμάχιο	140	457.8	563.09	1511	<p>A. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε υγρή μορφή, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον $\geq 50\%$ του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας, χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά</p> <p>B. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε σκόνη, εμπλουτισμένο με γλουταμίνη, αργινίνη, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's ($\geq 70\%$), χαμηλής οσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.</p> <p>Δ. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε υγρή μορφή, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's τουλάχιστον $\geq 70\%$ του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας, χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά</p>
22	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	Τεμάχιο	40	160	180.8	1511	Ειδικό σκεύασμα με πρωτεΐνη σε μορφή 100% ελ.αμινοξέων, σε υγρή μορφή ή σκόνη, χαμηλής οσμωτικότητας.
23	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ:	Τεμάχιο	1.200	1.560.00	1.918.80	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml), μεικτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 10g/l.</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, για αποφυγή ή/και αντιμετώπιση διαρροιών. Να περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 20g/l.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με τουλάχιστον 1,0kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε μέσης αλύσου τριγλυκερίδια με μείγμα φυτικών ινών με πρεβιοτική δράση και χαμηλή οσμωτικότητα</p> <p>Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα έως 20g/l με ω-3 και EPA .</p>

24	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Τεμάχιο	1.600	2.768.00	3.404.64	1511	<p>A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Πολυμερές συμπλήρωμα με 1,5-2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>B. Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό 1.5 Kcal/ml, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>10g/100ml), αυξημένη ποσότητα βιταμίνης D, εμπλουτισμένο με τον μεταβολίτη του αμινοξέος λευκίνης HMB, πρεβιοτικές ίνες φρουκτοολισακχαρίτες (FOS) και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>Γ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ινών. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2,4kcal/ml, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 9g/100ml, σε συνολικό όγκο 125ml, για διαίτα με περιορισμένο όγκο υγρών. Σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>Δ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (9-10g/100ml) με φυτικές ίνες τουλάχιστον 2g/100ml. Σε συσκευασίες των 200ml, διαίτα περιορισμένη σε υγρά, σε διάφορες γεύσεις</p> <p>E. Ειδικό συμπλήρωμα λίπους, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's.</p> <p>Z. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή χωρίς φυτικές ίνες και χωρίς λίπος</p>
25	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	Τεμάχιο	400	992	1.120.96	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς, μέτριας περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υψηλής περιεκτικότητας σε μέσης αλύσου τριγλυκερίδια, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής υπερθερμιδικά (1,5kcal/m), υπερπρωτεϊνικά (>50g πρωτεΐνης/l) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαμηλά σε υδατάνθρακες (<40%) βραδείας αποδέσμευσης, εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ινών (>15g/l).</p>
26	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	Τεμάχιο	160	4.784.00	5.884.32	1511	<p>Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Διάλυμα υπερθερμιδικό, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες <30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη > 40% ειδικά για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανικό αερισμό εμπλουτισμένη με εικοσαπεντανοϊκό οξύ και αντιοξειδωτικά.</p>

27	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΧΕΙΡΟΥ	Τεμάχιο	4	176	198.88	1511	<p>A. Ειδικά διαλύματα για ογκολογικούς ασθενείς , υψηλής θερμιδικής αξίας 1,5kcal/ml</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό ισοθερμιδικό διάλυμα (0,9-1kcal/ml) ελεύθερο ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥60%), πολύ χαμηλής ωσμωτικότητας (≤200mOsm/lit) και χαμηλό σε πρωτείνες ≤ 4g/100ml, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή</p>
28	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Τεμάχιο	200	1.780.00	2.189.40	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), με αργινίνη(τουλάχιστον 10g/l),ω-3 και νουκλεοτίδια, περιορισμένο σε λίπος (έως 25%) για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής υπερθερμιδικό με 1,3kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), περιορισμένο σε λίπος (έως 25%), με αργινίνη, ιχθυέλαια, για ασθενείς ανοσοκατεσταλμένους με υψηλές θερμιδικές απαιτήσεις.</p>
29	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ	Τεμάχιο	1.200	6.000.00	7.380.00	1511	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%), χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5- 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος</p>

30	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Τεμάχιο	40	185.2	209.28	1511	<p>A. Συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής σε σκόνη με 1kcal/ml, με αργινίνη (1-1,5g/100ml), γλουταμίνη, ιχθυέλαια, νουκλεοτίδια και φυτικές ίνες.</p> <p>B. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής με 1,3-1,5kcal/ml, σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. με αργινίνη(τουλάχιστον 15g/l), ω 3 και νουκλεοτίδια, για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς πριν και μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>Γ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς (1,5kcal/ml) σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης υψηλό σε πρωτείνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (έως 35%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, πλουσιο σε EPA.</p> <p>Δ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς με 1,3kcal/ml σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. υψηλό σε πρωτείνες, υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες(55-65%), χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος <20%, πλουσιο σε EPA.</p> <p>E. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα (έως 1,3 kcal/ml), υψηλό σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε υδατάνθρακες με ω-3, EPA και φυτικές ίνες</p>
44.630.68 52.992.84							