

A/A	CPV	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1000	3.000.00	3.690.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα.	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλκόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής. Τα συστήματα χορήγησης εντερικής σίτισης να είναι νέας γενιάς, με υποδοχείς σύνδεσης ENPlus και ENLock, ειδικά σχεδιασμένα για να αποτρέψουν τυχόν εσφαλμένες συνδέσεις.
2	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	2.000	4.000.00	4.920.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ -Συσκευές χορήγησης διαλυμάτων μέσω αντλίας.	Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυουραιθάνη ή σιλκόνη ή PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), με σύνδεση luer-lock, διαφανείς, αποστειρωμένες, με ρυθμιστή ροής, ειδική διαφανή σταγονομετρική συσκευή και Υ 2 εισόδων στο συνδετικό άκρο του καθετήρα με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Οι συσκευές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συσκευασίες των διαλυμάτων όλων των εταιρειών ή να φέρουν ειδικό πώμα προσαρμογής και να συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθμό αντλιών (ΑΚΑ : 6 αντλίες, ΜΕΘ1 : 15 αντλίες, ΜΕΘ2 : 24 αντλίες, ΜΑΦ : 22 αντλίες, Μονάδα Εμφραγμάτων: 4 => 71 αντλίες συνολικά).
3	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	900	3.500.00	4.305.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ -Ρινογαστρικοί / Ρινοσιτιδικοί Καθετήρες, Διαφόρου μήκους και διαμέτρων	Οι καθετήρες θα πρέπει να είναι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουραιθάνη ή σιλκόνη ιατρικών προδιαγραφών (latex free), ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι, με Υ δύο εισόδων στοσυνδετικό άκρο του καθετήρα για χορήγηση φαρμάκων και υγρών, με εύκαμπτο συμπίετο οδηγό σε όλο το μήκος του καθετήρα, με ευκρινείς επισημάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήμα ποιότητας (CE mark). Διαφόρου μήκους και διαμέτρων
4	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	100	200	246.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία.	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με βαρύτητα, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
5	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	250	1500	1.845.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.	Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L μαζί με συσκευές χορήγησης διαλυμάτων με αντλία, σε αποστειρωμένη συσκευασία.
6	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	100	2000	2.460.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘ. & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών, Υπερθερμιδικό διάλυμα (0,5kcal/ml) , πλούσιο σε γλουταμίνη >25g και αντιοξειδωτικά (υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C,Ε,β-καροτέν, Zn και Se) για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ινών, χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml),υψηλής περιεκτικότητας σε γλουταμίνη (1g/100ml) και ιχθυέλαια
7	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1200	5.500.00	6.765.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή ή σε σκόνη. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό με 1,5-2Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-15%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών. B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ
8	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	500	7.500.00	9.225.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Χαμηλής οσμωτικότητας. Ειδικό διάλυμα υψηλό σε ενέργεια (0,8-1,2kcal/ml),υψηλό σε λεύκιωμα με 20-30% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενισχυμένο με αργινίνη B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επώλυση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη Γ. Ειδικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε υγρή μορφή για γρήγορη μέση καθετήρα σίτισης
9	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	2.400	2.640.00	3.247.20	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ:	A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ινών. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), με πρωτεΐνη 3 5g/100ml, χαμηλής οσμωτικότητας B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml με μείγμα φυτικών ινών, με ΜCΤs και χαμηλή οσμωτικότητα<200mOsm/l για την αντιμετώπιση διαρροιών Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας
10	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	200	1000	1.230.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ	Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό διάλυμα/συμπλήρωμα με 1,2-1,5kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακαλασιμένη αλυσού (BCAA).

11	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	500	6000	7.380.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό Διάλυμα ισοθερμικό με 0,9-1 Kcal/ml, χαμηλής οσμωτικότητας , μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους.</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ιών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ιών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων,με πολύ χαμηλή οσμωτικότητα (≤200mOsm/l)</p>
12	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1.500	3.500.00	4.305.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΪΝΕΣ	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%) με υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (6,5-7,5 g/100ml), χαμηλό σε λίπος ≤4g/100ml , χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος (25-35%) με υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, βιτ D και εμπλουτισμένο με ΗΜΒ</p> <p>Ε. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml με μείγμα φυτικών ιών, με MCTs και χαμηλή οσμωτικότητας≤200mOsm/l για την αντιμετώπιση διαρροιών</p>
13	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	500	2000	2.460.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	Σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό συμπλήρωμα με0,8-1,5kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε σε διαλυτές φυτικές ίνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), με ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς.
14	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1000	4.000.00	4.920.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	<p>A. Ειδικό συμπλήρωμα υπερθερμιδικό με 1,5-2Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-15%), χαμηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών.</p> <p>B. Ειδικό διάλυμα υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ</p> <p>Γ. Ειδικό σκεύασμα σε σκόνη με διάφορες γεύσεις, υπερθερμιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ</p>
15	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	20	400	492.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΪΝΩΝ	<p>A. Διαλυτές Φυτικές Ϊνες σε σκόνη με ουδέτερη γεύση για την υγιή λειτουργία του εντέρου.</p> <p>B. Διαλυτές Φυτικές Ϊνες σε υγρή μορφή</p> <p>Γ. Διαλυτές Φυτικές Ϊνες με ηλεκτρολύτες σε σκόνη</p>
16	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	50	400	492.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ	Ειδικό συμπλήρωμα με 1,2-1,5Kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (10-15%), εμπλουτισμένο με αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσού (BCAA).
17	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	700	7000	8.610.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ	Πολυμερές συμπλήρωμα σε σκόνη με 1kcal/ml, χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (12-15%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (40-50%), με αντιφλεγμονώδη παράγοντα TGF-β2, ελεύθερο φυτικών ιών, γλουτένης, λακτόζης.
18	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	360	550.8	677.48	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ	<p>A. Συμπλήρωμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (30-40%) , ενισχυμένο με αργινίνη ≥1,2g/100ml.</p> <p>B. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη, υδροξύ-β-μεθυλ-βουτυράτη.</p> <p>Γ. Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων τραυμάτων με αργινίνη, γλουταμίνη και μεθειονίνη</p>
19	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	280	420	516.60	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕ ΚΡΕΜΩΔΗ ΜΟΡΦΗ	Συμπλήρωμα σε κρεμώδη μορφή υπερθερμιδικό με 1,3-2kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), σε διάφορες γεύσεις.
20	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	160	158.4	194.83	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	<p>A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ιών. Πολυμερές συμπλήρωμα με 0,8-1,2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (25-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>B. Σε μορφή γέλης ή ζελέ, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ιών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>Γ. Ειδικό συμπλήρωμα σκόνης υψηλό σε πρωτεΐνες >90%, χωρίς γεύση για προσθήκη στις τροφές</p> <p>Δ. Συμπλήρωμα υπερθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό σε μορφή σκόνης με φυτικές ίνες, EPA και ω-3</p> <p>Ε. Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό με τροποποιημένη μορφή σούπας χωρίς ίνες, σε διάφορες γεύσεις</p>

21	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	140	457.8	563.09	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	<p>A. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε υγρή μορφή, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον≥50% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας, χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά</p> <p>B. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε σκόνη, εμπλουτισμένο με γλουταμίνη, αργινίνη, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's , τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ημιστοιχειακό υπερθερμιδικό διάλυμα ελεύθερο ιόνων , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαμηλής ωσμωτικότητας, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.</p> <p>Δ. Ημιστοιχειακό συμπλήρωμα ισοθερμιδικό με 1Kcal/ml, σε υγρή μορφή, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, σε μορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's τουλάχιστον≥70% του συνόλου του λίπους, χαμηλής οσμωτικότητας, χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά</p>
6+	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	40	160	196.80	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ	Ειδικό σκεύασμα με πρωτεΐνη σε μορφή 100% ελ.αμινοξέων, σε υγρή μορφή ή σκόνη
23	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1.200	1.560.00	1.918.80	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ:	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml), μεικτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 10g/l.</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, για αποφυγή ή/και αντιμετώπιση διαρροιών. Να περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 20g/l.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με τουλάχιστον 1,0kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε μέση αλύσου τριγλυκερίδια με μείγμα φυτικών ιόνων με πρεβιοτική δράση και χαμηλή οσμωτικότητα</p> <p>Δ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (3-5g/100ml) με αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα έως 20g/l με ω-3 και EPA .</p>
24	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	1.600	2.768.00	3.404.64	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	<p>A. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ιόνων. Πολυμερές συμπλήρωμα με 1,5-2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (20-40%), με υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>B. Συμπλήρωμα διατροφής υπερθερμιδικό 1.5 Kcal/ml, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (>10g/100ml), αυξημένη ποσότητα βιταμίνης D, εμπλουτισμένο με τον μεταβολίτη του αμινοξέος λευκίνης ΗΜΒ, πρεβιοτικές ίνες φρουκτοολισακχαρίτες (FOS) και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Σε διάφορες γεύσεις</p> <p>Γ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή, με χαμηλό υπόλειμμα, ελεύθερο φυτικών ιόνων. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2,4kcal/ml, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 9g/100ml , σε συνολικό όγκο 125ml, για διαίτα με περιορισμένο όγκο υγρών. Σε διάφορες γεύσεις.</p> <p>Δ. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή. Ειδικό συμπλήρωμα υψηλής θερμιδικής αξίας με 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (9-10g/100ml) με φυτικές ίνες τουλάχιστον 2g/100ml. Σε συσκευασίες των 200ml, διαίτα περιορισμένη σε υγρά, σε διάφορες γεύσεις</p> <p>E. Ειδικό συμπλήρωμα λίπους, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's</p> <p>Z. Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή χωρίς φυτικές ίνες και χωρίς λίπος</p>
25	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	400	992	1.220.16	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗ	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες, ειδικά σχεδιασμένο για διαβητικούς ασθενείς, μέτριας περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε φρουκτοολισακχαρίτες, υψηλής περιεκτικότητας σε μέση αλύσου τριγλυκερίδια, χαμηλής οσμωτικότητας.</p> <p>Γ. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Πολυμερή διαλύματα πλήρους εντερικής διατροφής υπερθερμιδικά (1,5kcal/m), υπερπρωτεϊνικά (>50g πρωτεΐνης/l) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Χαμηλά σε υδατάνθρακες (<40%) βροδείας αποδέσμευσης, εμπλουτισμένα με μίγμα φυτικών ιόνων (>15g/l).</p>
26	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	160	4.784.00	5.884.32	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Διάλυμα υπερθερμιδικό, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες <30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη > 40% ειδικά για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανικό αερισμό εμπλουτισμένη με εικοσαπεντανοϊκό οξύ και αντιοξειδωτικά.

27	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	200	3000	3.690.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΧΕΙΡΟΥ	<p>A. Ειδικά διαλύματα για ογκολογικούς ασθενείς, υψηλής θερμιδικής αξίας 1,5kcal/ml</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ημιστοιχειακό ισοθερμικό διάλυμα (0,9-1kcal/ml) ελεύθερο ιόνων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥60%), πολύ χαμηλής ωσμωτικότητας (≤200mOsm/l) και χαμηλό σε πρωτεΐνες ≤ 4g/100ml, σε μορφή ολιγοπεπτιδίων, για ασθενείς με μειωμένη γαστρεντερική ανοχή</p>
28	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	100	4.000.00	4.920.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ιόνων. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής με 1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), με αργινίνη(τουλάχιστον 10g/l),ω-3 και νουκλεοτίδια, περιορισμένο σε λίπος (έως 25%) για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο φυτικών ιόνων. Ειδικό διάλυμα ανοσοδιατροφής υπερθερμιδικό με 1,3kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (5-7g/100ml), περιορισμένο σε λίπος (έως 25%), με αργινίνη, ιχθυέλαια, για ασθενείς ανοσοκατεσταλμένους με υψηλές θερμιδικές απαιτήσεις.</p>
29	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	3.000	7.000.00	8.610.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ	<p>A. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ιόνων. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5kcal/ml, μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%), χαμηλής οσμωτικότητας</p> <p>B. Υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο φυτικών ιόνων. Διάλυμα πλήρους εντερικής διατροφής με 1,5- 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (7-10g/100ml), μέτριας περιεκτικότητας σε λίπος</p>
30	33692300-0	Εντερικές τροφές	Τεμάχιο	200	900	1.107.00	10.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ -> ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	1511	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	<p>A. Συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής σε σκόνη με 1kcal/ml, με αργινίνη (1-1,5g/100ml), γλουταμίνη, ιχθυέλαια, νουκλεοτίδια και φυτικές ίνες.</p> <p>B. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα ανοσοδιατροφής με 1,3-1,5kcal/ml, σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης, με αργινίνη(τουλάχιστον 15g/l), ω 3 και νουκλεοτίδια, για ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς πριν και μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις</p> <p>Γ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς (1,5kcal/ml) σε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης υψηλό σε πρωτεΐνες, χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (έως 35%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος, πλουσιο σε ΕΡΑ.</p> <p>Δ. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα για ογκολογικούς ασθενείς με 1,3kcal/mlσε υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης, υψηλό σε πρωτεΐνες, υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες(55-65%), χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος <20%, πλουσιο σε ΕΡΑ.</p> <p>Ε. Υπερθερμιδικό συμπλήρωμα (έως 1,3 kcal/ml), υψηλό σε πρωτεΐνη, χαμηλό σε υδατάνθρακες με ω-3, ΕΡΑ και φυτικές ίνες</p>

99.495.93

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ