

Κηφισιά, 29/03/2019

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

**ΘΕΜΑ: Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΠ2019 33692300-0**

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών εντερικών τροφών για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιοποιήσατε:

A/A

17 – Διατροφικά συμπληρώματα πόσιμα για ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους εντέρου

Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου έδειξαν ότι:

- Η στοιχειακή διατροφή είναι αποτελεσματικότερη από την δίαιτα αποκλεισμού στην επίτευξη ύφεσης της νόσου (Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD (eds) Daily Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC : The National Academies Press, 2006)
- Η χρήση στοιχειακών διαλυμάτων εντερικής σίτισης επιτυγχάνει μείωση της φλεγμονής (Riordan et al. 1993. Treatment of Active Crohn's Disease by Exclusion Diet: East Anglian Multicentre Controlled Trial. The Lancet 342:1131-1134) και παράταση της διάρκειας ύφεσης (Verma et al.1999. Maintenance of Remission in Crohn's Disease Using Oral Nutritional Supplementation. A Comparative Study with Normal Food. Gut (Suppl5) 45:A285)

Επομένως και σύμφωνα με την περιγραφή που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για τα στοιχειακά διαλύματα στις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Θρεπτικών Υλικών για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη ασθενών, ενηλίκων και παιδών (άρθρο 54§9 του ν.4412/2016 – αριθ.πρωτοκόλλου ΕΠΥ 563/9.2.2017), η προδιαγραφή του ζητούμενου είδους θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής

Πολυμερές συμπλήρωμα σε υγρή μορφή ή σκόνη για ανασύσταση, θερμιδικής αξίας 0,8-1 kcal/ml, με πρωτεΐνη σε μορφή ελεύθερων αμινοξέων, υδατάνθρακες αποτελούμενους από μίγμα γλυκόζης και ολιγοσακχαριτών, με μίγμα MCT/LCT, οσμωτικότητας 500-900 mOsmol/L, ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, φυτικών ινών.

20 - Διατροφικά συμπληρώματα πόσιμα – υψηλά σε πρωτεΐνη

Γ. Σύμφωνα με την περιγραφή που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για τις ειδικές μορφές συμπληρωμάτων και διαλυμάτων στις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Θρεπτικών Υλικών για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη ασθενών, ενηλίκων και παιδών (άρθρο 54§9 του ν.4412/2016 – αριθ.πρωτοκόλλου ΕΠΥ 563/9.2.2017), η προδιαγραφή του ζητούμενου είδους θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής
Ειδικό συμπλήρωμα σκόνης υψηλό σε πρωτεΐνες >90%, χωρίς γεύση, για προσθήκη στις τροφές.

Δ. Στην προδιαγραφή του ζητούμενου είδους κι εφόσον αναφέρεται σε διατροφικά συμπληρώματα πόσιμα, θα πρέπει να προστεθούν επιλογές στη μορφή, δηλαδή το συμπλήρωμα να ζητάτε σε υγρή μορφή ή σε σκόνη για ανασύσταση.

22 - Διατροφικά συμπληρώματα πόσιμα στοιχειακά

Σύμφωνα με την περιγραφή που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για τα στοιχειακά διατροφικά συμπληρώματα για σίτιση από το στόμα, στις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Θρεπτικών Υλικών για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη ασθενών, ενηλίκων και παιδών (άρθρο 54§9 του ν.4412/2016 – αριθ.πρωτοκόλλου ΕΠΥ 563/9.2.2017), η προδιαγραφή του ζητούμενου είδους θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής
Υγρή ομογενοποιημένη μορφή. Σε συσκευασία 200-250ml ή σε σκόνη για ανασύσταση, με 0,8-1 kcal/ml, με πρωτεΐνη $\geq 2,5\text{gr}/100\text{ml}$ σε μορφή ελεύθερων αμινοξέων, υδατάνθρακες αποτελούμενους από μίγμα γλυκόζης και ολιγοσακχαριτών, με μίγμα MCT/LCT και ωσμωτικότητα 500-900mOsmol/l.

24 - Διατροφικά συμπληρώματα πόσιμα – υψηλά σε ενέργεια

Α. Σύμφωνα με την περιγραφή που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για τα στοιχειακά διαλύματα στις Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Θρεπτικών Υλικών για τη διεντερική διατροφική υποστήριξη ασθενών, ενηλίκων και παιδών (άρθρο 54§9 του ν.4412/2016 – αριθ.πρωτοκόλλου ΕΠΥ 563/9.2.2017), η προδιαγραφή του ζητούμενου είδους θα πρέπει να συνταχθεί ως εξής
Σε υγρή, ομογενοποιημένη μορφή. Ειδικό συμπλήρωμα θερμιδικής αξίας $\geq 1,3\text{ kcal/ml}$, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 15-20%, με υδατάνθρακες 45-55%, λίπη 25-40%, οσμωτικότητας $\leq 500\text{ mOsmol/L}$, ελεύθερο λακτόζης, γλουτένης, φυτικών ινών. Σε διάφορες γεύσεις.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σόνια Μαρκάκη (τηλ.: 2106248601).

Με εκτίμηση,



Αναστάσιος Στάθης
Supply Chain Director



Φλώρα Τηνιακού
Country Manager AMN