



Νοσηλεία ΜΕΘ

Ε. Γαβριελάτου, Παθολόγος
Εξειδικευόμενη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

Μεταφορά ασθενούς στην ΜΕΘ

- Αιμοδυναμικά ασταθής υπό νοραδρεναλίνη
- Λόγω ολιγουρίας/ONB έναρξη συνεχος αιμοδιαδιήθησης
- Διακοπή κατασταλτικών φαρμάκων : ασθενής με GCS 6/15
- Σταδιακή πτώση PLT
- US κοιλίας: παρουσία υποηχογενών αλλοιώσεων, νεφροί φυσιολογικών διαστάσεων χωρίς πυελοκαλυκική διάταση
- Κολονοσκόπηση: αλλοίωση με χαρακτηριστικά εξεργασίας στο ύψος της ειλεοτυφλικής βαλβίδας με στοιχεία ισχαιμίας και νέκρωσης. Θέση χειρουργικής εκτομής στο ορθό χωρίς στοιχεία υποτροπής νόσου

- Βιοψία βλάβης κολονοσκόπησης: ευρήματα λοιμώδους κολίτιδας του τύπου colonic mucormycosis
- Έναρξη αντιμυκητιασικής αγωγής με αμφοτερικίνη
- Προσπάθεια για νέα κολονοσκόπηση για λήψη καλλιιεργειών ωστόσο ασθενής με βαριά θρομβοπενία με ανάγκη υποστήριξης με καθημερινές μεταγγίσεις αιμοπεταλίων/παραγώγων αίματος
- Επεισόδιο σηπτικής καταπληξίας.
- Η ασθενής κατέληξε την 19η ημέρα νοσηλείας της στην ΜΕΘ