

Πορεία νοσηλείας στην ΜΕΘ (1):

- Σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του ο ασθενής υποβάλλεται σε **τακτικούς χειρουργικούς καθαρισμούς** και αλλαγές των εγκαυματικών επιφανειών από τον Πλαστικό Χειρουργό. Από τις καλλιέργειες των τραυμάτων απομονώνονται Gram (-) και Gram (+) μικρόβια που καλύπτονται με στοχευμένη αντιβίωση σε συνεργασία με το Τμήμα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας.
- Παρουσιάζει επεισόδια πνευμονίας στον αναπνευστήρα και μικροβιαμίες (συνολικά 7 θετικές ΑΜΚ) για τα οποία λαμβάνει στοχευμένη αντιβίωση.
- Παραμένει **εμπύρετος για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών** και αναπτύσσει εικόνα φαρμακευτικής ηπατίτιδας από την υψηλή συνολική δόση παρακεταμόλης η οποία αναστρέφεται με την διακοπή της.
- Την **18^η** ημέρα της νοσηλείας του υποβάλλεται σε τραχειοστομία και μετά την μείωση της καταστολής υποστηρίζεται με μηχανικό αερισμό υποβοηθούμενης πίεσης υπό συνεχή αναλγησία.

Πορεία νοσηλείας στην ΜΕΘ (2):

- Την **83^η ημέρα** παρουσιάζει επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση η οποία ανατάσσεται φαρμακευτικά μετά από την διενέργεια διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος καρδιάς και επαρκή αντιπηκτική αγωγή.
- Την **108^η ημέρα** απογαλακτίζεται από τον μηχανικό αερισμό και παραμένει σε μάσκα τραχειοστομίας. Την 133^η ημέρα τοποθετείται ομιλούσα τραχειοστομία και την **156^η** γίνεται επιτυχής σύγκλειση της τραχειοστομίας. Σιτίζεται ικανοποιητικά από το στόμα με οδηγίες των διαιτολόγων του Νοσοκομείου μας.
- Η όραση από τον δεξιό οφθαλμό θεωρείται μη διασώσιμη από τις πρώτες ώρες της νοσηλείας του και παρακολουθείται έκτοτε στενά για σημεία λοίμωξης από τους οφθαλμιάτρους. Δεν παρουσιάζει επιμόλυνση και λόγω της βαρύτητας της νοσηλείας του οι αισθητικές παρεμβάσεις αναβάλλονται για μετά την έξοδο από την ΜΕΘ.

Πορεία νοσηλείας στην ΜΕΘ (3):

- Νοσηλεύεται **συνολικά 214 ημέρες** στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας:
 - 1^η Νοσηλεία ΜΕΘ: 162 ημέρες
 - 1^η Νοσηλεία ΜΑΦ: 12 ημέρες
 - 2^η Νοσηλεία ΜΕΘ: 36 ημέρες
 - 2^η Νοσηλεία ΜΑΦ: 15 ημέρες
- Υποβάλλεται καθημερινά σε Φυσικοθεραπεία και Εργοθεραπεία και παρακολουθείται καθημερινά από Ψυχολόγο.
- Την **214^η ημέρα** μεταφέρεται σε αυτόματη αναπνοή με ικανοποιητικά αέρια αίματος στον ατμοσφαιρικό αέρα, απύρετος χωρίς αντιμικροβιακή αγωγή, αιμοδυναμικά σταθερός, με GCS 15/15 στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική για συνέχιση της νοσηλείας του....