

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

















Πανδημια κορωνοιού: Ειμαστε σε
πολεμο και πρεπει να νικησουμε


Παρόν και μέλλον της πανδημίας του κορωνοϊού
• Πορεια της επιδημιας παγκοσμια-Ελλαδα
• Εμβολια
• Μελλον: Πως θα κερδισουμε τον πολεμο
• Εξαλειψη του ιου από την κοινοτητα: ΕΜΒΟΛΙΑ+Τεστ-Ιχνηλατηση-Καραντινα
• Κερδιζοντας τις μαχες μια-μια
• Εμβολιασμοι
• Εμβολια-παρενεργειες
• Ανοσοκατασταλμενοι-κινδυνος για χρονια λοιμωξη
• Νεα Μεταλλαγμενα στελεχη του ιου
• Συνδημια SARS-AIDS SARS-ψηπη
• Παιδια Κινδυνος και οφελος
• Ανοσια αγελης
• Τεστ-Ιχνηλατηση-Καραντινα


The CIDRAP Viewpoint
Pandemic Still Early
Repeat of the 1918 Flu Pattern
Η Επιδημια κορωνοιου είναι ακομα νεα
Daily new confirmed COVID-19 cases per million people


Εμβολια Σε Χρηση
Virus vaccines
Viral-vector vaccines
Nucleic-acid vaccines
Protein-based vaccines
Inject the target virus directly, after it has been made safe
Use a different virus genetically engineered to produce target virus proteins
Inject mRNA from the target virus into cells, to create target proteins
Inject protein subunits or empty shells of target virus directly into the body
In use in at least one market as of April 24
Includes early, emergency and limited use in at least one market
Beijing Institute/Sinopharm
Uni of Oxford/AstraZeneca
Pfizer/BioNTech
Vector Institute
Wuhan Institute/Sinopharm
CanSino/Beijing Institute
Moderna
Anhui Zhifei/CAS
Bharat Biotech/ICMR
Gamaleya
CureVac
Novavax
Sinovac
Johnson & Johnson



VOC Νεα Στελεχη στην Ελλαδα



ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»










ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)











ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ « ΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)
26


Acute postoperative changes in body composition and muscle function among patients with pancreatic cancer undergoing pancreaticoduodenectomy


Πρωτοτυπία της μελέτης
Για πρώτη φορά υπολογίζονται με ακρίβεια μεταβολές στη σύσταση σώματος, τον όγκο υγρών (ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο) και τη γωνία φάσης κατά την άμεση (οξεία) μετεγχειρητική περίοδο (ημέρα 3η- 9η) σε ασθενείς μετά από επέμβαση Whipple


Χρησιμότητα της μελέτης (1)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνακας 1: Μεταβολές στη σύσταση σώματος/όγκος υγρών πριν (day -1)
και μετά (PDs 3 και 9) την επέμβαση
Days
-1 +3 +9 P-value
n = 72 n=72 n=66
Σύσταση σώματος
Body weight (kg) 73.0 75.3 ↑↑↑ 72.6 ***
TBW (l) 35.7 40.2 ↑↑↑ 34.7 ***
ECW (l) 16.4 18.9 ↑↑↑ 17.8 ***
ICW (l) 20.2 20.4 18.1 **↓ **
FFM (kg) 48.8 54.9 47.5 ***
FM (kg) 21.2 18.4 20.9 *
PA (°) 4.5 3.7 ***↓↓ 3.9 ***↓↓ ***
TBW: total body water; ECW: extracellular water; ICW: intracellular water;
FFM: fat free mass; FM: fat mass; PA: phase angle




ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)








ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)




ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)








ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε








Margaritidis AV Technical Support